

Gminne Centrum Kultury w Pilniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.gckpilnik.pl

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Gminne Centrum Kultury w Pilniku

Pilnik 2

11 – 100 Lidzbark Warmiński

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

1. Data publikacji strony internetowej: 2022-04-05.
2. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2026-03-26.
3. Data ostatniego przeglądu strony internetowej i aktualizacji: 2026-03-26.

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Poruszanie się po stronie za pomocą klawisza Tab. działa częściowo.
2. Wybrane elementy nie są wyróżnione dodatkową ramką – tzw. Fokus.
3. Brak możliwości zatrzymania animacji.
4. Linki są wyróżnione kolorem. Dodatkowe podkreślenie dla osób nierozróżniających kolorów działa częściowo.
5. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
6. Brak napisów dla osób głuchych w udostępnianych filmach.

Wygląd strony

1. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące poprzez zmianę wielkości czcionki oraz zmianę kontrastu.
2. Na stronie znajduje się wyszukiwarka treści.

Skróty klawiaturowe

1. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
3. Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer: CTRL oraz + aby powiększyć widok, CTRL oraz – aby pomniejszyć widok. Opera, SHIFT oraz + aby powiększyć widok, SHIFT oraz – aby pomniejszyć widok.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

1. Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-07.
2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
3. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2026-03-26.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie Art. 14. Ust. 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku została wyznaczona Pani Iwona Magun-Szałaj.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Gminnego Centrum Kultury w Pilniku,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Gminnego Centrum Kultury w Pilniku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Iwona Magun-Szałaj: wypadzenia@gckpilnik.pl, tel. 733-541-154

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

OPIS PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

1. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
2. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym.
W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
3. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
4. Jeżeli nasze działania związane z dostępnością cyfrową nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

STAN DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNEJ

1. Informacje głosowe są realizowane przez pracowników Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.

2. Z Gminnym Centrum Kultury w Pilniku można kontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.gckpilnik.pl, poczty elektronicznej, za pomocą wiadomości tekstowych (SMS, MMS) oraz komunikatorów internetowych – Messenger Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.
3. Po odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
5. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewnia się, w miarę możliwości, możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

STAN DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Siedziba: Gminne Centrum Kultury w Pilniku, Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński.

1. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wjazd wykonany z twardej nawierzchni. Budynek nie jest wyposażony w windę. Jedno wejście jest wyposażone w pochylnię. Przed przyjazdem proponujemy kontakt telefoniczny w celu usprawnienia dostępu do budynku, konkretnych pomieszczeń lub osób.
2. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość obsługi w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.
3. Przed budynkiem znajduje się duży parking, w tym 2 miejsca z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje też możliwość podjazdu bezpośrednio przed wejście z pochylnią.
4. Korytarze są częściowo bezkolizyjne.
5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze, przy wejściu głównym.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8. Drzwi opatrzone są wypukłą numeracją, która pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na dotarcie do pokoju docelowego.
9. Przy wejściu do budynku od strony administracyjnej a także przy wejściu głównym znajdują się wydrukowane rozkłady pomieszczeń.

Świetlice wiejskie:

Gminne Centrum Kultury w Pilniku ma w użyczeniu lokale/pomieszczenia 18 budynków świetlic wiejskich, w których nie jest prowadzona obsługa interesantów, a ich użytkowanie jest okazjonalne. Do każdej świetlicy możliwe jest wejście z psem asystującym. W żadnym z budynków nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica w Babiaku (Babiak 13)

1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking (6 – 7 miejsc postojowych), jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Wejście na salę poprzedzone jest schodami, a w drzwiach jest próg, który może utrudniać wejście.
4. Nie wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są wolne od barier komunikacyjnych.
5. Nie ma toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.
6. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Świetlica w Blankach (Blanki 22A)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście znajduje się na poziomie podjazdu i jest dostępne osobom z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking (6 – 7 miejsc postojowych), jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Przy drzwiach wejściowych znajduje się próg, który może utrudniać wejście.
4. Wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
5. Toaleta w budynku jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Ignalin (Ignalin 8)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście, poprzedzone schodami (10 stopni). Nie ma rozwiązań umożliwiających wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking (7-8 miejsc postojowych), jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Nie wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są wolne od barier komunikacyjnych – wejście na główną salę poprzedzone jest stopniem.

4. Nie ma toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jarandowo (Jarandowo 1)

Świetlica jest wyłączona z użytku ze względu na stan techniczny.

Kłębowo (Kłębowo 13)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście, poprzedzone schodami (2 stopnie). Nie ma rozwiązań umożliwiających wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku nie ma parkingu. Nawierzchnia, na której można zaparkować samochód nie jest utwardzona.
3. Nie wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych – wąskie wejście do kuchni.
4. Toaleta nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Kochanówka (Kochanówka 17)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście, poprzedzone schodami (4 stopnie). Przy schodach umieszczony jest podjazd, natomiast jest on niefunkcjonalny (zbyt stromy i bez poręczy).
2. W pobliżu budynku nie ma parkingu.
3. Budynek jest niedostępny oraz nie są zapewnione wolne przestrzenie komunikacyjne od barier we wszystkich pomieszczeniach.
4. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Koniewo (Koniewo 14)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście, dostępne osobom mającym trudności w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku nie ma parkingu z utwardzoną nawierzchnią.
3. Przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Kraszewo (Kraszewo 42)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście poprzedzone schodami (2 stopnie). Nie ma rozwiązań umożliwiających wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Budynek jest parterowy.

2. W pobliżu budynku znajduje się parking i jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Łaniewo (Łaniewo 79)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking, jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (6 miejsc postojowych).
3. Przestrzenie wewnątrz budynku pozbawione są barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Miejska Wola (Miejska Wola 37)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd, ale drzwi zamontowane są w sposób utrudniający dostęp. Wejście zlokalizowane z tyłu budynku jest na poziomie podłoża, jednak dojście do niego nie jest utwardzone.
2. W pobliżu budynku nie ma parkingu.
3. Przestrzenie wewnątrz budynku pozbawione są barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Miłogórze (Miłogórze 72)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Obydwa wejścia są wyposażone w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking, jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (8 – 9 miejsc postojowych).
3. Przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Morawa (Morawa 11)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking, jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (3 – 4 miejsca postojowe).
3. Przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Nowa Wieś Wielka (Nowa Wieś Wielka 15)

1. Do budynku prowadzi 1 wejście, poprzedzone schodami (2 stopnie). Brak rozwiązań służących osobom mającym problem w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku nie ma parkingu.
3. Przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Nowosady (Nowosady 30)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking (4 – 5 miejsc postojowych), jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Rogóż (Rogóż 19A)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking, jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (8 – 9 miejsc postojowych).

3. Nie wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych. Wejście do kuchni poprzedzone jest schodami, a wejście na scenę, progiem.
4. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Runowo (Runowo 41A)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne jest wyposażone w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku znajduje się parking, jednak nie ma oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (7 miejsc postojowych).
3. Wszystkie przestrzenie w budynku pozbawione są barier architektonicznych.
4. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Sarnowo (Sarnowo 43)

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wyposażone jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy.
2. W pobliżu budynku jest utwardzony parking, jednak przejście od parkingu do furtki nie jest utwardzone. Nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Wszystkie przestrzenie wewnątrz budynku są pozbawione barier komunikacyjnych.
4. Toaleta nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
5. W budynku znajduje się wydrukowany rozkład pomieszczeń.

Strykowo (Strykowo 11A)

Świetlica jest wyłączona z użytku, ze względu na mieszczącą się w nim siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.